

Č.j. PPR-3711-15/ČJ-2015-990640

Počet listů: 10

Přílohy: 5/42

Zadávací dokumentace

(dále jen „ZD“) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na dodávku:

automobilů osobních silničních policejních s měřicí a záznamovou technikou

Základní údaje:

Název veřejné zakázky: Automobil osobní silniční policejní s měřicí a záznamovou technikou

Název zadavatele: Česká republika, Ministerstvo vnitra
Zástupce: Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia České republiky
Sídlo zadavatele: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČ zadavatele: 00007064
DIČ zadavatele: CZ00007064
Adresa pro osobní doručování: Pelléova 21, 160 41 Praha 6 – Bubeneč
Adresa pro písemný styk: Ministerstvo vnitra ČR
pošt. schránka 160
160 41 Praha 6
Bankovní spojení zadavatele: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
Telefon, fax: 974 835 675, 974 835 643
Kontaktní osoba: Bc. Jan Friedel
E-mail: pp.ovz@pcr.cz
Elektronická verze ZD : https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html

Obsah zadávací dokumentace:

1.	Předmět veřejné zakázky.....	2
2.	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny	3
3.	Záruční, pozáruční a servisní podmínky	4
4.	Obchodní a platební podmínky	5
5.	Pokyny pro zpracování nabídky	5
6.	Členění a obsah nabídky	6
7.	Způsob hodnocení nabídek	9
8.	Povinnosti vybraného uchazeče pro vymezenou část 1 a 2.....	9
9.	Zvláštní požadavky	10
10.	Přílohy zadávací dokumentace.....	10
11.	Schválení zadávacích podmínek	10

1. Předmět veřejné zakázky

1.1 Předmět

Je požadována dodávka 88 ks automobilů osobních silničních policejních s měřicí a záznamovou technikou (policejních speciálů) včetně zaškolení.

Vymezená část 1: Automobil osobní silniční policejní s měřicí a záznamovou technikou (policejní speciál) o výkonu min. 130 kW - 85 ks.

Vymezená část 2: Automobil osobní silniční policejní s měřicí a záznamovou technikou (policejní speciál) o výkonu min. 190 kW - 3 ks.

dále jen „zboží“, „automobily“ nebo „vozidla“.

CPV: 34114200-1 Policejní automobily
38550000-5 Měřiče

Měrná jednotka: ks

Technické podmínky: příloha č. 5 ZD

1.2 Plnění veřejné zakázky

Plněním veřejné zakázky se rozumí dodávka výše uvedeného zboží a zaškolení splňujícího všechny podmínky stanovené zadávací dokumentací.

Termín plnění - dodávka a zaškolení :

Vymezená část 1: 50 ks automobilů - do čtyř měsíců od podpisu kupní smlouvy,
nejpozději však do 15. 12. 2015,
35 ks automobilů - do 30. 6. 2016.

Místem plnění jsou prostory prodávajícího na území České republiky.

Zaškolení – bude realizováno v minimálně 4 termínech. Požaduje se zaškolení 33 osob (školitelů). Termín ukončení posledního zaškolení – nejpozději v den dodání prvních automobilů. Místem zaškolení budou prostory prodávajícího na území České republiky. Zaškolení bude v českém jazyce.

Vymezená část 2: do čtyř měsíců od podpisu kupní smlouvy, nejpozději však do 15. 12. 2015.

Místem plnění jsou prostory prodávajícího na území České republiky.

Zaškolení – požaduje se zaškolení 2 osob (školitelů). Termín ukončení zaškolení – nejpozději v den dodání prvního automobilu. Místem zaškolení budou prostory prodávajícího na území České republiky. Zaškolení bude v českém jazyce.

1.3 Technická specifikace veřejné zakázky

Detailní popis vozidel je uveden v technických podmínkách (příloha č. 5). Zboží musí být výhradně nové, Policie ČR musí být jeho prvním uživatelem. Na vozidlech musí být proveden kompletní předprodejní servis.

Dodaná vozidla musí být v kompletním požadovaném provedení, včetně zabudované kompletní policejní výbavy, schválená pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb, jako **policejní speciály**.

Veškeré prvky dodatečné policejní výbavy, výbavy pro právo přednosti v jízdě a výbavy pro použití radiostanice musí být homologovány.

1.4 Předpokládaná hodnota:

Předpokládaná hodnota celkem 115.000.000,-Kč vč. DPH (95.041.322,31 Kč bez DPH).

Vymezená část 1: 110.500.000,- Kč včetně DPH (91.322.314,04 Kč bez DPH).

Vymezená část 2: 4.500.000,- Kč včetně DPH (3.719.008,26 Kč bez DPH).

Zaškolení uživatelů

Cena všech zaškolení bude již zahrnuta v celkové nabídkové ceně, rozpočítána na jednotlivá vozidla a nemůže být samostatnou položkou.

1.5 Nabídku lze podat na obě vymezené části nebo na libovolnou část.

1.6 Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

1.7. Dodatečné informace

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že odpověď na žádost o dodatečné informace bude zaslána jejich žadateli a zároveň zveřejněna pouze na profilu zadavatele, je tedy nutné profil zadavatele průběžně sledovat. Zadavatel nebude zasílat dodatečné informace adresně každému dodavateli, protože jeho nový profil toto neumožňuje.

2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

2.1 Nabídková cena bude pro každou vymezenou část uvedena v Kč a v členění:

- nabídková cena v členění: cena bez DPH a cena včetně DPH za 1ks (součástí nabídkové ceny každého vozidla je i nádrž naplněná pohonnými hmotami na 100%),
- celková nabídková cena v členění: cena bez DPH a cena včetně DPH.

2.2 Nabídková cena bude zpracovaná formou tabulky, která je uvedená v příloze č. 2 ZD - Krycí list nabídky.

2.3 Nabídková cena v Kč bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit, s výjimkou zákonné změny sazby DPH.

2.4 Nabídková cena musí odpovídat výpočtu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v případě že výpočet nebude odpovídat tomuto

zákonu, bude cena bez DPH a DPH přepočítána a bude vycházeno vždy z ceny v Kč včetně DPH.

3. Záruční, pozáruční a servisní podmínky

3.1 Zadavatel požaduje potvrdit a garantovat záruční, pozáruční a servisní podmínky v kupních smlouvách pro vymezenou část 1 a 2 (příloha č. 4 ZD):

Požaduje se záruka:

- celková na jakost na dodané automobily minimálně 5 let, nebo na ujetí 150 000 km (podle toho, co nastane dřív), nesmí být nižší než běžně poskytovaná,
- záruční lhůta na lak minimálně 5 let, nesmí být nižší než běžně poskytovaná,
- záruční lhůta na neprorezavění karosérie v délce minimálně 10 let, nesmí být nižší než běžně poskytovaná,
- na požadované komponenty zástavby minimálně 2 roky,
- garance zajištění originálních náhradních dílů a možnost provádění servisu v smluvně zajištěném autorizovaném servisu:
vymezená část 1 - minimálně jeden autorizovaný servis v každém krajském městě České republiky, v Praze minimálně dva autorizované servisy,
vymezená část 2 – minimálně jeden autorizovaný servis v Ostravě a v Praze,
po dobu 10 let od data převzetí poslední dodávky zboží,
- uchazeč uvede v kupní smlouvě maximální cenu hodiny práce (v Kč včetně DPH) u smluvně zajištěných autorizovaných servisů,
- potvrdit umožnění provádění běžných předepsaných servisních úkonů v rámci záruční doby (výměna olejových náplní, olejového filtru apod.) ve vlastních, policejních opravárenských zařízeních a opravách Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR bez vlivu na záruku,
- u přístrojové techniky smluvně zajistit servis a opravy nejpozději do 10 pracovních dnů od data převzetí vadného přístroje do servisního střediska, nebo sběrného místa:
vymezená část 1 – minimálně jedno v každém krajském městě a v Praze;
vymezená část 2 - minimálně jedno v Ostravě a v Praze;
- zajištění pravidelného metrologického ověřování měřičů rychlosti ve lhůtách stanovených platnou legislativou pro metrologii (v době tohoto řízení vyhláškou č. 345/2002 Sb. k zákonu o metrologii) v Českém metrologickém institutu nebo u autorizovaného metrologického střediska na území České republiky, a to v období minimálně 10 let od data převzetí;
- maximální dobu prodlení mezi datem nahlášení požadavku na servis a opravu vozidla a datem stanoveným pro přistavení vozidla k opravě do smluvně zajištěných autorizovaných servisů – do 5 pracovních dnů,
- maximální doba servisu a opravy u vozidla u smluvně zajištěných autorizovaných servisů:
 - a) běžná údržba a menší mechanické, elektrické, karosářské a lakýrnické opravy – maximálně 1 pracovní den (ukončit v den přistavení),
 - b) náročnější mechanické a elektrické opravy maximálně do 3 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě,

- c) náročnější karosářské a lakýrnické opravy maximálně do 14 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě,
- d) záruční servis v rámci výrobcem předepsaných prací provést a vozidlo předat zpět uživateli v den přistavení do opravny (po předešlém objednání).

4. Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 4 ZD.

Zálohy zadavatel neposkytuje.

5. Pokyny pro zpracování nabídky

Nabídka bude uchazečem předložena v písemné podobě, v českém jazyce. U cizojazyčných textů bude úředně ověřený překlad do českého jazyka. Český jazyk bude oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi uchazečem a zadavatelem týkající se záležitostí souvisejících s tímto zadávacím řízením. Zadavatel nebude zajišťovat ve prospěch uchazečů žádné překladatelské služby. Zadavatel tímto připouští, aby uchazeči, kteří mají sídlo ve Slovenské republice, používali pro účely podání nabídky jako jazyk slovenštinu.

Nabídka musí být napsána nebo vytisknuta čitelně, nesmazatelným tiskem, bez vsuvek mezi řádky, korekcí, výmazů nebo přepisů, kromě oprav chyb, které musí být v takovém případě uchazečem parafovány.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Nabídka bude doručena v listinné podobě v souladu s ustanovením § 69 odst. 5 zákona, t.j. v řádně uzavřené obálce označené názvem „Automobil osobní silniční policejní s měřicí a záznamovou technikou“. Na obálce bude uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení, dle § 71 odst. 5 zákona o skutečnosti, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek a nebyla otevřena. Obálka bude zřetelně označena nápisem „NEOTEVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevřá podle § 71 odst. 5 zákona. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Způsob podání nabídky:

Nabídku lze zaslat poštou na adresu: Ministerstvo vnitra ČR
pošt. schránka 160
160 41 Praha 6

nebo osobně doručit na adresu: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
Pelléova 21
Praha 6 – Bubeneč
telefon z vrátnice objektu 835653.

Obálky s nabídkami budou přijímány ve lhůtě pro podání nabídek od pondělí do čtvrtka v době od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin a v pátek od 9:00 do 13:00 hodin. Mimo uvedené časy pouze po telefonické domluvě – tel: 974 835 653.

Termín pro doručení nabídek je 25. 5. 2015 do 9:30 hod.

Otevírání obálek je 25. 5. 2015 v 9:30 hod.

Místo otevírání obálek - Pelléova 21, 160 00 Praha 6 – Bubeneč - 5. patro.

Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky.

Za doručení nabídky se považuje při osobním doručení její převzetí zadavatelem, při zaslání poštou její vložení do poštovní přihrádky zadavatele.

Doporučeným dopisem zaslané výzvy či oznámení na uchazečem uvedenou adresu pro doručení se považují za doručené dnem jejich vyzvednutí nebo uplynutím lhůty pro jejich vyzvednutí stanovené držitelem poštovní licence.

Veškeré dokumenty předkládané v nabídce a vyžadující podpis uchazeče (§ 68 zákona) je nutné podepsat osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Touto osobou, vedle statutárního orgánu uchazeče, resp. samotného uchazeče fyzické osoby, může být i prokurista nebo jiná osoba zmocněná plnou mocí k zastupování uchazeče v zadávacím řízení.

Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály apod., vyjma těch dokumentů a materiálů, které stanoví zákon a které přímo požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách.

Obsah nabídky musí být v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 zákona.

6. Členění a obsah nabídky

6.1 Obsah nabídky

V obsahu nabídky, jehož vzor je přílohou č.1 ZD, budou uvedeny všechny požadované části nabídky a budou k nim přiřazena čísla příslušných listů.

6.2 Krycí listy

Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč použije vzor formuláře „Krycí list nabídky“, který je uveden v příloze č. 2 ZD.

Zadavatel požaduje předložit hodnoty následujících ukazatelů v příloze č. 2 ZD – Krycí list nabídky formou doplnění připravené tabulky - nabídková cena dle bodu 2 ZD.

6.3 Doklady o splnění kvalifikace

- a) Doba pro prokázání splnění kvalifikace je požadována v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 zákona,
- b) Pravost a stáří dokladů musí splňovat podmínky ustanovení § 57 zákona.

6.3.1. Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů (§ 53 zákona):

Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) uchazeč prokáže předložením **výpisu z evidence Rejstříku trestů** jak této právnické osoby, tak i jejího statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu této právnické osoby.

Splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. f) uchazeč prokáže předložením **potvrzení příslušného finančního úřadu** a ve vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 ZD.

Splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. h) uchazeč prokáže předložením **potvrzení příslušného orgánu či instituce** o tom, že uchazeč nemá nedoplatek na

pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. c) až e), f) (ve vztahu ke spotřební dani) g), j) a k) zákona uchazeč prokáže předložením **čestného prohlášení**, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 ZD.

6.3.2. Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů (§ 54 zákona):

Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) uchazeč prokáže předložením **výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. b) uchazeč prokáže předložením **dokladu o oprávnění k podnikání** v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky.

6.3.3. Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (§ 50 odst. 1 písm. c) zákona).

6.3.4. Doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů (§ 56 zákona):

Splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona uchazeč prokáže předložením seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem odpovídajícího předmětu zakázky (rozumí se **montáž zboží** odpovídajícího předmětu zakázky do vozidel) v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přičemž zadavatel požaduje předložit seznam významných dodávek, který bude obsahovat minimálně dvě zakázky o minimálním objemu 3 ks zařízení (za každou zakázku).

Další podmínky prokazování kvalifikace, jako např. výpisem ze seznamu kvalifikovaných, certifikovaných nebo zahraničních dodavatelů, pomocí subdodavatele nebo při společné nabídce jsou stanoveny v příslušných paragrafech zákona.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že dokument, který byl doručen do datové schránky, lze převést do jeho listinné podoby, která je předkládána v nabídce, podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi, prostřednictvím autorizované konverze, jejíž nedílnou součástí je ověřovací doložka, nestačí jej tedy do listinné podoby převést pouhým vytištěním z PC dodavatele. Autorizovaná konverze se provádí na kontaktních místech veřejné správy (sít' Czech point).

6.4. Další dokumenty

Podle § 68 odst. 3 písm. a) zákona **seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů**, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.

Podle § 68 odst. 3 písm. b) zákona má-li dodavatel formu akciové společnosti, **seznam vlastníků akcií**, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek.

Podle § 68 odst. 3 písm. c) zákona **prohlášení uchazeče** o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Smlouva v elektronické verzi včetně příloh ve formátu ".doc" (CD, DVD nebo USB), které má dle zadávací dokumentace vyhotovit uchazeč, přičemž v elektronické verzi nemusí obsahovat podpisy oprávněných osob.

Základní technický popis schváleného typu vozidla, případně jiný úřední doklad nahrazující tento popis (například Evropské prohlášení o shodě, tzv. COC) určeného k provedení dodatečné montáže prvků policejní výbavy a výbavy pro užití práva přednosti v jízdě (výstražného světelného a zvukového zařízení) a výbavy pro použití radiostanice (tento dokument je přílohou Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla, které vydává Ministerstvo dopravy ČR podle § 19 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích), pokud nastanou změny schválení nabízeného typu vozidla v důsledku úprav do dne uzavření kupní smlouvy, musí do tohoto dne uchazeč doručit zadavateli Rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti typu vozidla s příslušným základním technickým popisem schváleného typu vozidla, případně jiný úřední doklad nahrazující tento popis (například Evropské prohlášení o shodě, tzv. COC).

V nabídce přesně (konkrétně) specifikovat všechny údaje o nabízeném zboží (konkrétní výkon motoru, ve specifikaci požadované rozměry, typ autorádia apod.), které jsou v zadávací dokumentaci uvedeny jako min., max., nebo rozpětí min/max. Uchazeč proto musí použít technické podmínky (příloha č. 5 ZD), ve kterých bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy:

	konkrétní údaj
	obchodní označení, typ
	Ano, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

6.5 Podepsaný závazný vzor kupní smlouvy

Uchazeč doloží závazný vzor kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 4 ZD.

Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Ve smlouvě uchazeč potvrdí závazek, že předloží zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Uchazeč předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění kupní smlouvy - smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění kupní smlouvy - smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů (§ 147a odst. 5 zákona).

Zadavatel požaduje potvrdit následující podmínky v kupní smlouvě:

- termín a místo plnění veřejné zakázky dle bodu 1. 2. ZD,
- záruční podmínky dle bodu 3. 1. ZD.

Závazný vzor kupní smlouvy uchazeč doplní pouze o požadované údaje, které jsou označeny:

[!DOPLNÍ DODAVATEL!] a místo, datum a podpis osoby /osob/ oprávněně jménem /za/ uchazeče jednat.

6.5.1. Přílohy ke kupní smlouvě

Příloha č. 1 - Specifikace zboží a ceny (vyhotoví uchazeč), ve které uvede u specifikace zboží konkrétní tovární značku a obchodní označení, přesné technické údaje a cenu podle přílohy č. 2 a č. 5 ZD v členění za 1 ks bez DPH a včetně DPH a celkem bez DPH a včetně DPH.

Příloha č. 2 - Seznam autorizovaných servisů (vyhotoví uchazeč), ve které uvede seznam autorizovaných servisů na území ČR včetně kontaktních osob, tel., e-mailového a faxového spojení:

vymezená část 1 - minimálně jeden autorizovaný servis v každém krajském městě České republiky, v Praze minimálně dva autorizované servisy,

vymezená část 2 – minimálně jeden autorizovaný servis v Ostravě a v Praze.

Příloha č. 3 – Seznam servisních středisek – sběrných míst (vyhotoví uchazeč), ve které uvede:

a) seznam servisních středisek – sběrných míst pro servis a opravy přístrojové techniky (komponent zástavby) na území ČR včetně kontaktních osob, tel., e-mailového a faxového spojení:

- vymezená část 1 – minimálně jedno v každém krajském městě a v Praze,

- vymezená část 2 - minimálně jedno v Ostravě a v Praze,

b) adresu Českého metrologického institutu (autorizovaného metrologického střediska na území České republiky) včetně kontaktních osob, tel., e-mailového a faxového spojení.

Příloha č. 4 - Osnovy a rozsah zaškolení (vyhotoví uchazeč), ve které uvede osnovy a rozsah (v jednotkách času – hodin) zaškolení, organizaci zaškolení, kapacitu termínů zaškolení a předběžné místo konání zaškolení.

Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění kupní smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění nebo změnu s výjimkou podmínek stanovených tímto zadáním (jedná se pouze o formální úpravy).

7. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnížší nabídková cena v korunách českých včetně DPH. Každá vymezená část bude hodnocena samostatně.

8. Povinnosti vybraného uchazeče pro vymezenou část 1 a 2

- Zabudované měřiče rychlosti musí mít při předání vozidel metrologické ověření platné minimálně po dobu následujících 10 měsíců a to buď metrologické ověření provedené v České republice a deklarované umístěním úředních značek ve smyslu § 9 odst. 2 zákona o metrologii, nebo v případě, že zkoušky pro ověření měřidel byly provedeny v jiném členském státě EU (§ 9 odst. 5 a 6 zákona o metrologii), „Potvrzení o zaevidování značky ověření měřidla“, které pro příslušnou značku a druh měřidel vydal ČMI.

- Montáž montážní sady vozidlové radiostanice rádiového digitálního systému IZS ČR včetně umístění ovládacích prvků zařízení konzultovat s pracovníkem OIPIT PP ČR pplk. Ing. Tomášem Hrubým, tel. 974 834 336, 603 944 142. Konečné řešení podléhá jeho písemnému schválení (nutno konzultovat v procesu přípravy).

- Montáž prvků výbavy pro užití práva přednosti v jízdě a dalších prvků policejní výbavy včetně měřičů rychlosti a kamerového systému konzultovat s pracovníkem ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR (ŘSDP PP ČR) pplk. Mgr. Miroslavem Šimečkem, tel.: 974834379, mobil: 732407260. Konečné řešení podléhá jeho písemnému schválení (nutno konzultovat v procesu přípravy).

9. Zvláštní požadavky

Vozidla musí být doplněna všemi provozními kapalinami na úroveň dle doporučení výrobce a nádrž na pohonné hmoty musí být naplněna pohonnými hmotami na 100%.

10. Přílohy zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Obsah nabídky

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 4 – Závazný vzor kupní smlouvy

Příloha č. 5 – Technické podmínky

11. Schválení zadávacích podmínek

Zadávací podmínky byly schváleny dne.....2015

.....
Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí oboru veřejných zakázek
Policejního prezidia

Obsah nabídky

1. Obsah nabídky	listy od do
2. Krycí list nabídky	listy od do
3. Doklady o splnění kvalifikace	listy od do
4. Další dokumenty	listy od do
5. Podepsaný závazný text kupní smlouvy	listy od do

Krycí list nabídky k veřejné zakázce „Automobil osobní komerční“

Uchazeč:

Název, právní forma:

Sídlo:

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zapsán v rejstříku vedeném soudem v, oddíl, vložka

Dle § 43 odst. 2 zákona zadavatel stanovil délku zadávací lhůty - 90 dní od uplynutí lhůty pro podání nabídek. Konec zadávací lhůty se prodlužuje o dobu, kdy podle § 43 zákona zadávací lhůta neběží.

Uchazeč prohlašuje, že nabízené zboží splňuje požadavky zadavatele na výkon a funkci tak, jak je požadováno v zadávací dokumentaci.

Uchazeč prohlašuje, že jím předložená nabídka obsahuje veškeré dokumenty požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci č.j. PPR-3711-15/ČJ-2015-990640.

Uchazeč prohlašuje, že si před podáním nabídky vyjasnil všechny potřebné údaje, které jednoznačně vymezují plnění této veřejné zakázky.

Uchazeč prohlašuje, že přijímá podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci PPR-3711-15/ČJ-2015-990640 a tyto jsou mu jasné a srozumitelné.

Uchazeč vyplní tabulku – nabídková cena:

Vymezená část 1: Automobil osobní silniční policejní s měřicí a záznamovou technikou (policejní speciál) o výkonu min. 130 kW - 85 ks

Poř. číslo	Automobil (značka a typ)	Množství	Cena v Kč bez DPH za 1 ks	Cena v Kč včetně DPH za 1 ks	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč včetně DPH
1.		85 ks				

Pozn.: Hodnota označena šedivou barvou bude hodnocena.

Záruky (doplň uchazeč):

- celková na jakost na dodané automobily minimálně **...let**, nebo na ujetí**km** (podle toho, co nastane dřív), nesmí být nižší než běžně poskytovaná,
- záruční lhůta na lak minimálně **...let**, nesmí být nižší než běžně poskytovaná,
- záruční lhůta na neprorézavění karosérie v délce minimálně **... let**, nesmí být nižší než běžně poskytovaná,
- na požadované komponenty zástavby minimálně **... roky**,

Vymezená část 2: Automobil osobní silniční policejní s měřicí a záznamovou technikou (policejní speciál) o výkonu min. 190 kW - 3 ks.


Poř. číslo	Automobil (značka a typ)	Množství	Cena v Kč bez DPH za 1 ks	Cena v Kč včetně DPH za 1 ks	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč včetně DPH
1.		3ks				

Pozn.: Hodnota označena šedivou barvou bude hodnocena.

Záruky (doplň uchazeč):

- celková na jakost na dodané automobily minimálně **...let**, nebo na ujetí**km** (podle toho, co nastane dřív), nesmí být nižší než běžně poskytovaná,
- záruční lhůta na lak minimálně **...let**, nesmí být nižší než běžně poskytovaná,
- záruční lhůta na neprorezavění karosérie v délce minimálně **... let**, nesmí být nižší než běžně poskytovaná,
- na požadované komponenty zástavby minimálně **... roky**,

Řádek vymezené části, na kterou uchazeč nepodává nabídku, proškrtne jednou čarou -



Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na **profilu zadavatele** na adrese https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html protokoly, jejichž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje všech dodavatelů, kteří podali nabídku, a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

V..... dne

podpis oprávněné osoby
(titul, jméno, příjmení)

Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

Prohlašujeme tímto, že:

- jsme nenaplnili v posledních třech letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 2983 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 53 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
- vůči našemu majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. d) zákona),
- nejsme v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e) zákona),
- nemáme v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště (§ 53 odst. 1 písm. f) zákona),
- nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště (§ 53 odst. 1 písm. g) zákona),
- nejsme vedeni v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j) zákona) a
- nebyla nám v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. k) zákona).

V..... dne..... 2015

podpis oprávněné osoby
(titul, jméno, příjmení)

**Závazný vzor textu kupní smlouvy
(vymezená část 1)**

Kupní smlouva

Č.j. PPR-3711- /ČJ-2015-990640

Kupující:

**ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo vnitra**

sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
právní forma: 325-organizační složka státu
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou
vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
tel.: 974 835 653
fax: 974 835 643
E-mail: pp.ovz@pcr.cz

(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

Prodávající:

sídlo: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
IČ: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
DIČ: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
zapsaná: v obchodním rejstříku [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
zastoupená: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
bankovní spojení: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
číslo účtu: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
pracovní kontakt: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
tel.: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
fax: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
E-mail: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

kupní smlouvu

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Kupující zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/3/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II. Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka: 85 ks automobil osobní silniční policejní s měřicí a záznamovou technikou (dále jen „Vozidla“ nebo „Zboží“).

/2/ Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace zboží a ceny), která je nedílnou součástí této smlouvy.

/3/ Prodávající se zavazuje dodat zboží výhradně nové, kupující bude jeho prvním uživatelem.

/4/ Vozidla budou v kompletním požadovaném provedení, včetně zabudované kompletní policejní výbavy, v okamžiku předání kupujícímu, schválená pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb, jako **policejní speciály**.

/5/ Veškeré prvky dodatečné policejní výbavy, výbavy pro právo přednosti v jízdě a výbavy pro použití radiostanice, budou v okamžiku předání kupujícímu homologovány.

/6/ Zboží nesmí mít žádné reklamní prvky, kromě základního označení vozidla na zadní části vozu a ozdobného znaku automobilky.

/7/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

III. Doba plnění

/1/ Prodávající dodá zboží kupujícímu:

50 ks automobilů – do čtyř měsíců od podpisu kupní smlouvy, nejpozději však do 15. 12. 2015.

35 ks automobilů – do 30. 6. 2016

/2/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka za převzetí zboží:

Ing. Pavel Eška, tel. 974837405, 974837422, 605 806 141.

/3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného kupujícím prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování kupujícím.

IV. Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit, úprava je možná pouze při změně zákonné sazby DPH. Specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1.

/2/ Celková sjednaná kupní cena za zboží bez DPH je **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč** (slovy: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] korun českých**), DPH 21 % činí **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč** a celková cena zboží včetně DPH je **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč** (slovy: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] korun českých**).

V. Platební podmínky

/1/ Prodávající se zavazuje doručit faktury kupujícímu současně se zbožím.

/2/ Prodávající předá fakturu za dodané zboží kupujícímu ihned po potvrzení dodacího listu kupujícím (odpovědným pracovníkem za převzetí zboží).

/3/ Faktura bude mít náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení §435 občanského zákoníku.

/4/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. V případě nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy se má za to, že dnem doručení faktury kupujícímu se rozumí třetí den ode dne prokazatelného odeslání faktury na poštovní adresu kupujícího.

Poštovní adresa kupujícího:

Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
P.O.Box 6
150 05 Praha 5

/5/ Bude-li faktura doručena kupujícímu v období mezi 16. 12. 2015 a 20. 2. 2016, mění se splatnost takové faktury na 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu bez ohledu na údaje o splatnosti uvedené na faktuře. Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

/6/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

- a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení

kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /1/ této smlouvy,

- b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /4/ této smlouvy.

/7/ Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

VI. Dodání a převzetí zboží

/1/ Místem dodání jsou prostory prodávajícího na území České republiky.

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn odpovědný pracovník kupujícího za převzetí zboží.

/3/ Prodávající dodá při předání zboží:

- kopii prezenční listiny všech účastníků zaškolení (včetně podpisů všech účastníků zaškolení),
- originál nebo kopii schválení montáže montážní sady a umístění radiostanice rádiového digitálního systému IZS ČR včetně umístění ovládacích prvků zařízení pracovníkem odboru informatiky a provozu informačních technologií Policejního prezidia ČR pplk. Ing. Tomášem Hrubým, tel. 974 834 336, 603 944 142,
- originál nebo kopii schválení montáže prvků výbavy pro užití práva přednosti v jízdě a dalších prvků policejní výbavy včetně měřičů rychlosti a kamerového systému pracovníkem ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR (ŘSDP PP ČR) pplk. Mgr. Miroslavem Šimečkem, tel.: 974834379, mobil: 732407260

a ke každému automobilu:

- a) fakturu (přílohou faktury bude detailní rozpis ceny jednotlivých položek zboží),
- b) technický průkaz, dokládající homologaci pro provoz na silničních komunikacích v ČR jako policejní speciál,
- c) návod k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- d) servisní (záruční) knížku,
- e) technickou dokumentaci k provedené zástavbě ke každému vozidlu (příprava pro radiostanici, měřiče rychlosti a jeho zapojení, ostatní požadované dodatekové vybavy),
- f) Schémata elektrického zapojení a nákresy rozmístění prvků dodatečné montáže výbavy pro právo přednosti v jízdě (výstražné zvukové a světelné zařízení), přípravy a rozvodů kabeláže radiostanic, měřiče rychlosti a kamerového systému.

/4/ Při předání kupujícímu budou na vozidlech namontovány sady pneumatik v souladu s platnou legislativou; Druhé sady pneumatik včetně disků (druhé kompletní sady kol) budou uloženy ve vozidlech (v případě potřeby včetně sad šroubů nebo matic potřebných pro montáž druhých sad kol a v případě systému přímého měření tlaku vzduchu včetně senzorů).

/5/ Při předání vozidel kupujícímu budou mít zabudované měřiče rychlosti metrologické ověření platné minimálně po dobu následujících 10 měsíců a to buď metrologické ověření provedené v České republice a deklarované umístěním úředních značek ve smyslu § 9 odst. 2 zákona o metrologii, nebo

v případě, že zkoušky pro ověření měřidel byly provedeny v jiném členském státě EU (§ 9 odst. 5 a 6 zákona o metrologii), „Potvrzení o zaevidování značky ověření měřidla“, které pro příslušnou značku a druh měřidel vydal ČMI.

/6/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/7/ Na vozidlech musí být proveden kompletní předprodejní servis.

/8/ Vozidla musí být doplněna všemi provozními kapalinami na úroveň dle doporučení výrobce a nádrž na pohonné hmoty musí být naplněna pohonnými hmotami na 100%.

VII.

Záruka za jakost zboží

/1/ Záruční lhůta za jakost na dodané automobily **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]** let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve)

/2/ Záruční lhůta na lak **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]** let.

/3/ Záruční lhůta na neprorezavění karosérie **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]** let.

/4/ Záruční lhůta na komponenty zástavby minimálně **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]** roky .

/5/ Prodávající garantuje zajištění originálních náhradních dílů a možnost provádění servisu, záručního i pozáručního servisu a opravy, ve smluvně zajištěných autorizovaných servisech dle přílohy č. 2 této smlouvy po dobu 10 let od převzetí zboží (poslední dodávky) kupujícím.

/6/ Maximální cena hodiny práce u smluvně zajištěných autorizovaných servisů dle přílohy č. 2 této smlouvy je **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]** v Kč včetně DPH.

/7/ Maximální cenu hodiny práce u smluvně zajištěných autorizovaných servisů dle přílohy č. 2 této smlouvy lze změnit v případě:

- a) změny sazby daně z přidané hodnoty, a to tak, že k maximální ceně hodiny práce bez DPH se připočte aktuální zákonná sazba DPH,
- b) že součet meziročního nárůstu inflace (vyjádřeného průměrnou roční mírou inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem) přesáhne 5 %, přičemž za první výchozí rok se považuje rok podpisu smlouvy. V takovém případě se zvýší cena hodiny práce včetně DPH servisu od následujícího roku (tj. po roku, ve kterém součet meziročního nárůstu inflace překročil 5%) o 5%. Výchozí rok k dalšímu výpočtu meziročního nárůstu inflace je vždy ten rok, ve kterém součet meziročního nárůstu inflace, počítaje od předchozího výchozího roku, přesáhl 5 %.
- c) dohody smluvních stran.

/8/ Pro případ nesplnění závazku dle čl. VII. odst. /6/ se prodávající zavazuje vyjednat maximální cenu hodiny práce dle této smlouvy nebo uhradit rozdíl mezi fakturovanou cenou hodiny práce a maximální cenou hodiny práce dle této smlouvy s tím, že bude veřejnému zadavateli fakturována pouze maximální cena hodiny práce dle této smlouvy. Při nesplnění závazku dle článku VII. odst. /6/ se zavazuje prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši dvojnásobku částky, o kterou faktura kupujícímu převýšila částku, která měla být fakturována dle VII. odst. /6/. Smluvní pokutu se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty.

/9/ Prodávající souhlasí, že provádění běžných předepsaných servisních úkonů v rámci záruční doby (výměna olejových náplní, olejového filtru apod.), ve vlastních, policejních, opravárenských zařízeních a opravných Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR nemá vliv na záruku.

/10/ Prodávající se zaručuje za maximální dobu prodlení mezi datem nahlášení požadavku na servis a opravu a datem stanoveným pro přistavení k opravě do smluvně zajištěných autorizovaných servisů u vozidel, dle přílohy č. 2 této smlouvy, v trvání do 5 pracovních dnů.

/11/ Prodávající garantuje maximální dobu servisu a opravy u vozidel u smluvně zajištěných autorizovaných servisů dle přílohy č. 2 této smlouvy:

- a) běžná údržba a menší mechanické, elektrické, karosářské a lakýrnické opravy – maximálně 1 pracovní den (ukončit v den přistavení),
- b) náročnější mechanické a elektrické opravy maximálně do 3 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě,
- c) náročnější karosářské a lakýrnické opravy maximálně do 14 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě,
- d) záruční servis u vozidel v rámci výrobcem předepsaných prací bude proveden a vozidlo bude zpět předáno uživateli v den přistavení do opravy (po předešlém objednání).

/12/ Prodávající garantuje u přístrojové techniky (komponent zástavby) zajištění servisu a oprav nejpozději do 10 pracovních dnů od data předání vadného přístroje do servisního střediska, nebo sběrného místa dle přílohy č. 3 této smlouvy;

/13/ Prodávající garantuje zajištění pravidelného metrologického ověřování měřičů rychlosti ve lhůtách stanovených platnou legislativou pro metrologii (v době tohoto řízení vyhláškou č. 345/2002 Sb. k zákonu o metrologii) v Českém metrologickém institutu nebo u autorizovaného metrologického střediska na území České republiky dle přílohy č. 3 této smlouvy, a to v období minimálně 10 let od data převzetí;

/14/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.000,-Kč (slovy: Jedentisíc korun českých), a to za každý den prodlení opravovaného vozidla, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty, za nesplnění závazku dle čl. VII. odst. /10/, /11/, /12/ a /17/ této smlouvy.

/15/ Reklamacе jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem Správy logistického zabezpečení PP ČR a Krajských ředitelství policie ČR.

/16/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/17/ Lhůta pro vyřízení reklamacе činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání reklamačního protokolu kupujícím na e-mail prodávajícího uvedený v této smlouvě.

VIII. Zaškolení

/1/ Požaduje se zaškolení 33 školitelů, kteří budou oprávněni provádět zaškolení osádek vozidel z ovládání a používání veškeré, do vozidla zabudované techniky a vystavovat o tomto potřebné doklady.

/2/ Zaškolení musí proběhnout v minimálně čtyřech termínech s účastí takového počtu osob, aby došlo k dostatečnému zaškolení všech zúčastněných osob.

/3/ Termín ukončení posledního zaškolení musí být nejpozději v den předání prvních automobilů.

/4/ Všechna zaškolení proběhnou v pracovních dnech, v prostorách prodávajícího. Techniku a prostory potřebnou pro zaškolení zajistí prodávající. Termíny zaškolení včetně kapacity jednotlivých zaškolení prodávající oznámí zástupci kupujícího - pracovníkovi ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR (ŘSDP PP ČR) pplk. Mgr. Miroslavu Šimečkovi, tel.: 974834379, mobil: 732407260 minimálně 10 pracovních dnů předem.

/5/ Cena zaškolení bude již zahrnuta v celkové nabídkové ceně, rozpočítaná na jednotlivá vozidla – nebude samostatnou položkou.

/6/ Zaškolení bude v českém jazyce.

/7/ Osnovy a rozsah zaškolení, organizace zaškolení, kapacita termínů zaškolení a předběžné místo konání zaškolení jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy.

IX. Další ujednání

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. IX. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.

/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. IX. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč, (slovy: Jednostotísíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

/8/ Prodávající předloží kupujícímu seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky

uhrazené kupujícím v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Za nesplnění této povinnosti je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu 200.000,- Kč splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

X.

Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok kupujícího na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/3/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které vůči prodávajícímu uplatňuje kupující, vyřizuje za kupujícího pověřený pracovník Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR.

/4/ Za podstatné porušení této smlouvy, opravňující kupujícího od ní odstoupit, se považuje zejména:

- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. IX. odst. 6 této smlouvy,
- prodávající nedodá 50 ks automobilů a faktur do 15. 12. 2015
- prodlení prodávajícího s dodáním 35 ks automobilů a faktur o více než 30 dní (do 30. 6. 2016).

/5/ Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace.

/6/ Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/7/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/8/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/9/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/10/ Prodávající je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k předmětu plnění plnili také subdodavatelé podílející se na této zakázce.

/11/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/12/ Prodávající je povinen sdělit kupujícímu informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/13/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

/14/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/15/ Prodávající ani kupující nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

/16/ Součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - Specifikace zboží a ceny,

Příloha č. 2 - Seznam autorizovaných servisů.

Příloha č. 3 - Seznam servisních středisek – sběrných míst

Příloha č. 4 - Osnovy a rozsah zaškolení

/17/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/18/ Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží čtyři a prodávající jeden.

/19/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Vdne.....

V Praze dne.....

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

prodávající
(razítko, podpis)

kupující
(razítko, podpis)

**Závazný vzor textu kupní smlouvy
(vymezená část 2)**

Kupní smlouva

Č.j. PPR-3711- /ČJ-2015-990640

Kupující:

**ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo vnitra**

sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
právní forma: 325-organizační složka státu
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupená: Ing. Vladimírem Kalibou
vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
tel.: 974 835 653
fax: 974 835 643
E-mail: pp.ovz@pcr.cz

(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

Prodávající:

sídlo: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
IČ: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
DIČ: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
zapsaná: v obchodním rejstříku [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
zastoupená: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
bankovní spojení: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
číslo účtu: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
pracovní kontakt: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
tel.: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
fax: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
E-mail: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

kupní smlouvu

I. Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Kupující zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/3/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II. Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka: 3 ks automobil osobní silniční policejní s měřicí a záznamovou technikou (dále jen „Vozidla“ nebo „Zboží“).

/2/ Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace zboží a ceny), která je nedílnou součástí této smlouvy.

/3/ Prodávající se zavazuje dodat zboží výhradně nové, kupující bude jeho prvním uživatelem.

/4/ Vozidla budou v kompletním požadovaném provedení, včetně zabudované kompletní policejní výbavy, v okamžiku předání kupujícímu, schválená pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb, jako **policejní speciály**.

/5/ Veškeré prvky dodatečné policejní výbavy, výbavy pro právo přednosti v jízdě a výbavy pro použití radiostanice, budou v okamžiku předání kupujícímu homologovány.

/6/ Zboží nesmí mít žádné reklamní prvky, kromě základního označení vozidla na zadní části vozu a ozdobného znaku automobilky.

/7/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

III. Doba plnění

/1/ Prodávající dodá zboží kupujícímu:

3 ks automobilů – do čtyř měsíců od podpisu kupní smlouvy, nejpozději však do 15. 12. 2015.

/2/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejmeně pět pracovních dnů předem prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka za převzetí zboží:

Ing. Pavel Eška, tel. 974837405, 974837422, 605 806 141.

/3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného kupujícím prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování kupujícím.

IV. Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit, úprava je možná pouze při změně zákonné sazby DPH. Specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1.

/2/ Celková sjednaná kupní cena za zboží bez DPH je **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč** (slovy: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]** korun českých), DPH 21 % činí **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč** a celková cena zboží včetně DPH je **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč** (slovy: **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]** korun českých).

V. Platební podmínky

/1/ Prodávající se zavazuje doručit faktury kupujícímu současně se zbožím.

/2/ Prodávající předá fakturu za dodané zboží kupujícímu ihned po potvrzení dodacího listu kupujícím (odpovědným pracovníkem za převzetí zboží).

/3/ Faktura bude mít náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení §435 občanského zákoníku.

/4/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. V případě nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy se má za to, že dnem doručení faktury kupujícímu se rozumí třetí den ode dne prokazatelného odeslání faktury na poštovní adresu kupujícího.

Poštovní adresa kupujícího:

Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
P.O.Box 6
150 05 Praha 5

/5/ Bude-li faktura doručena kupujícímu v období mezi 16. 12. 2015 a 20. 2. 2016, mění se splatnost takové faktury na 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu bez ohledu na údaje o splatnosti uvedené na faktuře. Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

/6/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

- c) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení

kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /1/ této smlouvy,

- d) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /4/ této smlouvy.

/7/ Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

VI. Dodání a převzetí zboží

/1/ Místem dodání jsou prostory prodávajícího na území České republiky.

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn odpovědný pracovník kupujícího za převzetí zboží.

/3/ Prodávající dodá při předání zboží:

- kopii prezenční listiny všech účastníků zaškolení (včetně podpisů všech účastníků zaškolení),
- originál nebo kopii schválení montáže montážní sady a umístění radiostanice rádiového digitálního systému IZS ČR včetně umístění ovládacích prvků zařízení pracovníkem odboru informatiky a provozu informačních technologií Policejního prezidia ČR pplk. Ing. Tomášem Hrubým, tel. 974 834 336, 603 944 142,
- originál nebo kopii schválení montáže prvků výbavy pro užití práva přednosti v jízdě a dalších prvků policejní výbavy včetně měřičů rychlosti a kamerového systému pracovníkem ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR (ŘSDP PP ČR) pplk. Mgr. Miroslavem Šimečkem, tel.: 974834379, mobil: 732407260

a ke každému automobilu:

- a) fakturu (přílohou faktury bude detailní rozpis ceny jednotlivých položek zboží),
- b) technický průkaz, dokládající homologaci pro provoz na silničních komunikacích v ČR jako policejní speciál,
- c) návod k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- d) servisní (záruční) knížku,
- e) technickou dokumentaci k provedené zástavbě ke každému vozidlu (příprava pro radiostanici, měřiče rychlosti a jeho zapojení, ostatní požadované dodatekové vybavy),
- f) Schémata elektrického zapojení a nákresy rozmístění prvků dodatečné montáže výbavy pro právo přednosti v jízdě (výstražné zvukové a světelné zařízení), přípravy a rozvodů kabeláže radiostanic, měřiče rychlosti a kamerového systému.

/4/ Při předání kupujícímu budou na vozidlech namontovány sady pneumatik v souladu s platnou legislativou; Druhé sady pneumatik včetně disků (druhé kompletní sady kol) budou uloženy ve vozidlech (v případě potřeby včetně sad šroubů nebo matic potřebných pro montáž druhých sad kol a v případě systému přímého měření tlaku vzduchu včetně senzorů).

/5/ Při předání vozidel kupujícímu budou mít zabudované měřiče rychlosti metrologické ověření platné minimálně po dobu následujících 10 měsíců a to buď metrologické ověření provedené v České republice a deklarované umístěním úředních značek ve smyslu § 9 odst. 2 zákona o metrologii, nebo

v případě, že zkoušky pro ověření měřidel byly provedeny v jiném členském státě EU (§ 9 odst. 5 a 6 zákona o metrologii), „Potvrzení o zaevidování značky ověření měřidla“, které pro příslušnou značku a druh měřidel vydal ČMI.

/6/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/7/ Na vozidlech musí být proveden kompletní předprodejní servis.

/8/ Vozidla musí být doplněna všemi provozními kapalinami na úroveň dle doporučení výrobce a nádrž na pohonné hmoty musí být naplněna pohonnými hmotami na 100%.

VII. Záruka za jakost zboží

/1/ Záruční lhůta za jakost na dodané automobily **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]** let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dřív)

/2/ Záruční lhůta na lak **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]** let.

/3/ Záruční lhůta na neprozrazování karosérie **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]** let.

/4/ Záruční lhůta na komponenty zástavby minimálně **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]** roky .

/5/ Prodávající garantuje zajištění originálních náhradních dílů a možnost provádění servisu, záručního i pozáručního servisu a opravy, ve smluvně zajištěných autorizovaných servisech dle přílohy č. 2 této smlouvy po dobu 10 let od převzetí zboží (poslední dodávky) kupujícím.

/6/ Maximální cena hodiny práce u smluvně zajištěných autorizovaných servisů dle přílohy č. 2 této smlouvy je **[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]** v Kč včetně DPH.

/7/ Maximální cenu hodiny práce u smluvně zajištěných autorizovaných servisů dle přílohy č. 2 této smlouvy lze změnit v případě:

- d) změny sazby daně z přidané hodnoty, a to tak, že k maximální ceně hodiny práce bez DPH se připočte aktuální zákonná sazba DPH,
- e) že součet meziročního nárůstu inflace (vyjádřeného průměrnou roční mírou inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem) přesáhne 5 %, přičemž za první výchozí rok se považuje rok podpisu smlouvy. V takovém případě se zvýší cena hodiny práce včetně DPH servisu od následujícího roku (tj. po roku, ve kterém součet meziročního nárůstu inflace překročil 5%) o 5%. Výchozí rok k dalšímu výpočtu meziročního nárůstu inflace je vždy ten rok, ve kterém součet meziročního nárůstu inflace, počítaje od předchozího výchozího roku, přesáhl 5 %.
- f) dohody smluvních stran.

/8/ Pro případ nesplnění závazku dle čl. VII. odst. /6/ se prodávající zavazuje vyjednat maximální cenu hodiny práce dle této smlouvy nebo uhradit rozdíl mezi fakturovanou cenou hodiny práce a maximální cenou hodiny práce dle této smlouvy s tím, že bude veřejnému zadavateli fakturována pouze maximální cena hodiny práce dle této smlouvy. Při nesplnění závazku dle článku VII. odst. /6/ se zavazuje prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši dvojnásobku částky, o kterou faktura kupujícímu převýšila částku, která měla být fakturována dle VII. odst. /6/. Smluvní pokutu se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty.

/9/ Prodávající souhlasí, že provádění běžných předepsaných servisních úkonů v rámci záruční doby (výměna olejových náplní, olejového filtru apod.), ve vlastních, policejních, opravárenských zařízeních a opravných Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR nemá vliv na záruku.

/10/ Prodávající se zaručuje za maximální dobu prodlení mezi datem nahlášení požadavku na servis a opravu a datem stanoveným pro přistavení k opravě do smluvně zajištěných autorizovaných servisů u vozidel, dle přílohy č. 2 této smlouvy, v trvání do 5 pracovních dnů.

/11/ Prodávající garantuje maximální dobu servisu a opravy u vozidel u smluvně zajištěných autorizovaných servisů dle přílohy č. 2 této smlouvy:

- a) běžná údržba a menší mechanické, elektrické, karosářské a lakýrnické opravy – maximálně 1 pracovní den (ukončit v den přistavení),
- b) náročnější mechanické a elektrické opravy maximálně do 3 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě,
- c) náročnější karosářské a lakýrnické opravy maximálně do 14 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě,
- d) záruční servis u vozidel v rámci výrobcem předepsaných prací bude proveden a vozidlo bude zpět předáno uživateli v den přistavení do opravy (po předešlém objednání).

/12/ Prodávající garantuje u přístrojové techniky (komponent zástavby) zajištění servisu a oprav nejpozději do 10 pracovních dnů od data předání vadného přístroje do servisního střediska, nebo sběrného místa dle přílohy č. 3 této smlouvy;

/13/ Prodávající garantuje zajištění pravidelného metrologického ověřování měřičů rychlosti ve lhůtách stanovených platnou legislativou pro metrologii (v době tohoto řízení vyhláškou č. 345/2002 Sb. k zákonu o metrologii) v Českém metrologickém institutu nebo u autorizovaného metrologického střediska na území České republiky dle přílohy č. 3 této smlouvy, a to v období minimálně 10 let od data převzetí;

/14/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.000,-Kč (slovy: Jedentisíc korun českých), a to za každý den prodlení opravovaného vozidla, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty, za nesplnění závazku dle čl. VII. odst. /10/, /11/, /12/, /17/ této smlouvy.

/15/ Reklamacе jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem Správy logistického zabezpečení PP ČR a Krajských ředitelství policie ČR.

/16/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/17/ Lhůta pro vyřízení reklamacе činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání reklamačního protokolu kupujícím na e-mail prodávajícího uvedený v této smlouvě.

VIII. Zaškolení

/1/ Požaduje se zaškolení 2 školitelů, kteří budou oprávněni provádět zaškolení osádek vozidel z ovládání a používání veškeré, do vozidla zabudované techniky a vystavovat o tomto potřebné doklady.

/2/ Termín ukončení zaškolení musí být nejpozději v den předání prvního automobilu.

/3/ Zaškolení proběhne v pracovních dnech, v prostorách prodávajícího. Techniku a prostory potřebnou pro zaškolení zajistí prodávající. Termíny zaškolení prodávající oznámí zástupci kupujícího - pracovníkovi ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR (ŘSDP PP ČR) pplk. Mgr. Miroslavu Šimečkovi, tel.: 974834379, mobil: 732407260 minimálně 10 pracovních dnů předem.

/4/ Cena zaškolení bude již zahrnuta v celkové nabídkové ceně, rozpočítaná na jednotlivá vozidla – nebude samostatnou položkou.

/5/ Zaškolení bude v českém jazyce.

/6/ Osnovy a rozsah zaškolení, organizace zaškolení a předběžné místo konání zaškolení jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy.

IX. Další ujednání

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. IX. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.

/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. IX. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč, (slovy: Jednostotísíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

/8/ Prodávající předloží kupujícímu seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené kupujícím v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Za nesplnění této povinnosti je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu 200.000,- Kč splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

X.

Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok kupujícího na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/3/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které vůči prodávajícímu uplatňuje kupující, vyřizuje za kupujícího pověřený pracovník Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR.

/4/ Za podstatné porušení této smlouvy, opravňující kupujícího od ní odstoupit, se považuje zejména:

- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. IX. odst. 6 této smlouvy,
- prodávající nedodá zboží a faktury do 15. 12. 2015

/5/ Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace.

/6/ Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/7/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/8/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/9/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/10/ Prodávající je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k předmětu plnění plnili také subdodavatelé podílející se na této zakázce.

/11/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/12/ Prodávající je povinen sdělit kupujícímu informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/13/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

/14/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/15/ Prodávající ani kupující nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

/16/ Součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - Specifikace zboží a ceny,

Příloha č. 2 - Seznam autorizovaných servisů.

Příloha č. 3 - Seznam servisních středisek – sběrných míst

Příloha č. 4 - Osnovy a rozsah zaškolení

/17/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/18/ Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží čtyři a prodávající jeden.

/19/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Vdne.....

V Praze dne.....

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

prodávající
(razítko, podpis)

kupující
(razítko, podpis)

Technické podmínky

Uchazeč musí použít technické podmínky zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy:

	konkrétní údaj
	obchodní označení, typ
	Ano, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

Vymezená část č. 1: Automobil osobní silniční policejní s měřicí a záznamovou technikou (policejní speciál) o výkonu min. 130 kW - 85 ks

Poř. č.	Požadované údaje		Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč
1	Model:		
2	Provedení:	Sedan (liftback), hatchback nebo osobní kombi;	
3	Kategorie:	M1;	
4	Požadavek:	85 ks;	
5	Motor:	Zážehový;	
6	Palivo:	Bezolovnatý benzín;	
7	Výkon motoru: (kW)	Min 130;	
8	Emise	Dle platné legislativy, v současnosti min. EURO 5, vozidla homologovaná po 1.1.2015 EURO 6;	
9	Spotřeba paliva pro kombinovaný provoz:	V souladu s vyhláškou č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách;	
10	Zrychlení 0 – 100 km/h: (s)	Max. 8;	
11	Maximální konstrukční rychlost: (km/h)	Min. 220;	
12	Převodovka:	Min. 6-ti stupňová automatická;	
13	Pohon náprav:	Pohon přední nebo zadní nápravy s mechanicky nebo automaticky připojitelným pohonem druhé nápravy;	

14	Karoserie:	Min. 4 dveřová;	
15	Vnější rozměry:		
16	Délka: (mm)	Min. 4500, max. 5000;	
17	Rozvor: (mm)	Min. 2600;	
18	Vnitřní rozměry: (mm)		
19	parametr a - míra pohodlí vpředu (měřeno od pedálů):	Min. 1000 při předním sedadle posunutém na doraz vzad;	
20	parametr b - míra pohodlí vzadu:	Min. 650 při předním sedadle posunutém na vzdálenost 1000;	
21	parametr c - efektivní prostor pro hlavu vpředu:	Min. 950, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem kolmo k sedáku (sedadla v nejnižší možné poloze);	
22	parametr d - efektivní prostor pro hlavu vzadu:	Min. 950, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem v prodloužené linii opěradla do stropu (nastavení sedadel odpovídající udávanému parametru objemu zavazadlového prostoru);	
23	parametr e - šířka v loktech vpředu:	Min. 1380;	
24	parametr f - šířka v loktech vzadu:	Min. 1380;	
25	Základní objem zavazadlového prostoru: (dm ³)	Min. 500;	
26	Objem palivové nádrže: (dm ³)	Min. 50;	
27	Užitečná hmotnost (včetně řidiče): (kg)	Min. 500;	
28	Barva karoserie:	Metalická, výběr dle nabídky uchazeče – nutno specifikovat, výběr minimálně ze 7 odstínů, NE žlutá, NE stříbrná; (max. 15 ks vozidel jedné barvy)	
29		Nárazníky a zpětná zrcátka v barvě karoserie;	
30	Počet dveří:	Min. 4;	
31	Počet míst k sezení:	5;	
32	Sedadla:	Výškově nastavitelné (min. sedadlo řidiče);	
33		S bederní opěrkou (sedadla vpředu);	
34	Čalounění sedadel:	Látkové, potah předních sedadel na přední straně ze zesílené látky;	
35	Bezpečnost:	Min. 6 airbagů (přední, hlavové, boční);	
36		Airbag před spolujezdcem vypínatelný obsluhou vozidla;	
37		Tříbodové bezpečnostní pásy pro všechna sedala (tj. pro 5 cestujících);	
38		Předpínače bezpečnostních pásů na předních sedadlech;	
39		Posilovač řízení;	

40		ABS, ESP, EBV nebo obdobné technické systémy minimálně se stejnou funkcionalitou;	
41		Kotoučové brzdy vpředu i vzadu;	
42	Výbava:		
43	Standardní pro základní stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými prvky:	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním;	
44		Autorádio s anténou s příjmem AM/FM, min. 2x reproduktor v přední části vozidla, min. 2x reproduktor v zadní části vozidla;	
45		Denní svícení s automatickým rozsvícením po nastartování s možností vypnutí této funkce za chodu motoru;	
46		Přední mlhová světla;	
47		Imobilizér;	
48		Otáčkoměr;	
49		Palubní počítač;	
50		Ukazatel vnější teploty (může být i součástí palubního počítače);	
51		Klimatizace;	
52		Elektricky ovládaná přední boční okna;	
53		Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka;	
54		Vyhřívané zadní okno;	
55		Skla oken od sloupku B dozadu, včetně zadního okna, zatmavená např. černou fólií. Světelná propustnost. 20% ± 2%;	
56		Volant stavitelný ve dvou směrech;	
57		Uzavíratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem;	
58		Kryt zavazadlového prostoru;	
59		Gumové koberečky vpředu i vzadu;	
60		Gumová nebo plastová vana zavazadlového prostoru;	
61		Sada letních pneumatik včetně disků z lehkých slitin (kompletní sada 4 kol). Celoroční pneumatiky nejsou přípustné, v případě systému přímého měření tlaku vzduchu včetně senzorů;	
62		Sada zimních pneumatik včetně disků z lehkých slitin (kompletní sada 4 kol). Celoroční pneumatiky nejsou přípustné. Montáž na vozidle dle aktuálního data předání (1.11. – 30.3. zimní pneu), v případě systému přímého měření tlaku vzduchu včetně senzorů;	
63		Obě sady kol musí mít stejný rozměr, min. 16 palců;	

64		Rezervní kolo;	
65		Vozidla musí být doplněna všemi provozními kapalinami na úroveň dle doporučení výrobce a plné nádrže na pohonné hmoty;	
66		Tažné oko vpředu a vzadu;	
67		Povinná výbava (viz Vyhláška č. 341/2014 Sb. Ministerstva dopravy, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, příloha č. 12, čl. 32, odst. B) 1., ve znění pozdějších předpisů;	
68	<u>Policejní výbava obsahující tyto prvky:</u>	Minimálně 3 zásuvky (12 V) integrované v prostoru řidiče nebo spolujezdce;	
69		Zásuvka (12V) v zavazadlovém prostoru;	
70		Sedadla musí zabezpečovat komfortní posed bez omezení funkcí (např. bezpečnostního pásu, řazení rychlostí, zavírání dveří apod.) řidiči a spolujezdci o výšce 185 cm, váze nejméně 90 kg a obvodu v pase v plné výstroji 110 cm, s pistolí v opaskovém pouzdře pro CZ 75 D Compact (výkres příložen) umístěném vpravo nebo vlevo, dle potřeby policisty;	
71		Bodová směrová lampička u řidiče a spolujezdce;	
72		Samostatné osvětlení zadních sedadel při otevření dveří;	
73		Spodní kryt motoru a převodovky;	
74		Měnič el. napětí 12/220V, 900 W trvalý odběr, 1200 W krátkodobý odběr;	
75		Druhá baterie s dělicím relé, bezúdržbová (min. 60 Ah);	
76		Zesílený alternátor (minimálně 110 A);	
77		Přenosná svítidla uchycená do držáku umožňujícího dobíjení z palubní elektrické soustavy vozidla (umístěná ve vozidle);	
78		Hledací přenosný světlomet s magnetickou přísavkou s napájením z 12 V zásuvky, s délkou přípojného kabelu minimálně 2 m, o světelném výkonu minimálně 55 W;	
79		Tažné lano 2t nebo teleskopická tyč;	
80		Ruční hasicí přístroj práškový (2 kg, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN3), umístěný do držáku v zavazadlovém prostoru na lehce dostupném místě;	
81	Výbava pro užití práva přednosti v jízdě obsahuje tyto prvky:		
82	<u>Zvláštní zvuková výstražná signalizace:</u>	Zvláštní výstražná zvuková signalizace (siréna) se spodní hladinou hluku 120 db A/1m, osazená nejméně 3 výstražnými tóny (WAIL, YELP, HORN) a funkcí reprodukce hlasu (mikrofonem). Siréna musí být homologována podle předpisu EHK č.10, čl.4. Reprodukce umístěn skrytě v přední části vozidla;	
83		Ovládání musí být možné prostřednictvím dálkového ovladače umístěného v prostoru mezi řidičem a předním spolujezdcem. Dálkové ovládání připojit k vozidlu prostřednictvím propojovacího kabelu. Konkrétní řešení bude předmětem konzultací vítězného uchazeče se zástupci zadavatele;	

84	Zvláštní světelná výstražná signalizace:	
85	Hlavní zvláštní světelné zařízení:	Hlavní zvláštní světelné zařízení umístěno ve vozidle skrytě v interiéru jako distribuovaný výstražný systém, tvořený sestavami zvláštních výstražných svítlen (modulů) vyzařujícím přerušovaný tok světla modré barvy na bázi LED, odstíněných z vnitřní strany vozidla, sestávající z:
86		- minimálně 8 zvláštních výstražných svítlen (modulů) instalovaných u horní hrany čelního okna vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy směrem vpřed;
87		- minimálně 4 zvláštních výstražných svítlen (modulů) instalovaných u horní hrany zadního okna vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy směrem vzad;
88		- minimálně 1 zvláštní výstražné svítidlo (modulu) instalovaného na levé straně vozidla u horní hrany zadního bočního okna u středového sloupku vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy do strany;
89		- minimálně 1 zvláštní výstražné svítidlo (modulu) instalovaného na pravé straně vozidla u horní hrany zadního bočního okna u středového sloupku vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy do strany;
90	Doplňkové zvláštní světelné zařízení:	Hlavní zvláštní výstražná světla budou doplněna o 2 ks zvláštních výstražných svítlen vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy směrem vzad, spínaných zvláštním vypínačem, která budou uváděny v činnost při plném otevření pátých dveří;
91		Hlavní zvláštní výstražná světelná signalizace bude dále doplněna o doplňkové zvláštní výstražné svítidlo. Jeden pár doplňkových zvláštních výstražných svítlen vyzařující přerušovaný tok světla modré barvy směrem vpřed na přední část vozidla a jeden pár doplňkových zvláštních výstražných svítlen vyzařující přerušovaný tok světla modré barvy směrem na spodní hranu zadního okna z interiéru;
92		Sestava zvláštního světelného výstražného zařízení, jako distribuovaných výstražný systém, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 341/2014 Sb., zejména viditelnost v okruhu 360 stupňů.
93		Jednotlivé hlavní zvláštní výstražné svítidlo (moduly) a doplňkové zvláštní výstražné svítidlo musí být homologovány podle předpisu EHK č.65 a EHK č.10, čl.4 a osazeny minimálně 4 LED s modrým svitem;
94		1x více nápisový programovatelný diodový červený displej umístěný za zadním sklem uvnitř vozidla umožňující zobrazení nápisu s minimálně 50 pozicemi s předem definovanými texty - text nebo znaky zobrazené na displeji jsou vykreslovány dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů, pojmu „zobrazený nápis“ vyhoví i postupné zobrazení celých slov složeného hesla, například „SNIŽ“ – „RYCHLOST“ a pod., displej musí umožňovat minimálně 7 slov v jedné pozici nápisu. Texty nápisů předefinuje uživatel;
95		1x červeně blikající diodový "zrcadlový" světelný nápis se dvěma kombinacemi slov STOP/POLICIE zabudovaný ve sluneční cloně spolujezdce - text nebo znaky zobrazené na displeji jsou vykreslovány dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů;
96		Ovládání nápisového programovatelného displeje musí být opatřeno displejem znázorňujícím aktuálně zobrazovaný nápis. Tento displej musí být umístěn v přední části v dosahu řidiče a spolujezdce;

97		Ovládání zvláštní světelné výstražní signalizace včetně nápisového programovatelného displeje a displeje se zrcadlovým nápisem musí být možné prostřednictvím dálkového ovladače umístěného v prostoru mezi řidičem a předním spolujezdcem. Dálkové ovládání připojit k vozidlu prostřednictvím propojovacího kabelu. Konkrétní řešení bude předmětem konzultací vítězného uchazeče se zástupci zadavatele;	
98	Výbava pro použití radiostanice obsahující tyto prvky:	Montážní sada včetně montáže pro připojení vozidlové radiostanice rádiového digitálního systému PEGAS (IZS ČR), který využívají složky Policie ČR. PEGAS je síťový (buňkový) trunkový systém pro síťovou i nesíťovou komunikaci;	
99		Připojení CCP panelu (ovládání radiostanice) v provedení do rámečku DIN integrovaného přímo do palubní desky vozidla, nebo do „kapličky“ umístěné na palubní desce vozidla mezi řidičem a spolujezdcem;	
100		Umístění radiobloku „BER“ na snadně přístupném místě vozidla;	
101		Zabudování celé kabeláže tak, aby nedocházelo k poškození kabeláže ani radiobloku;	
102		Možnost kabelového připojení mobilního datového terminálu (počítače);	
103		Možnost připojení GPS přijímače;	
104		Záložní zdroj TBU, nebo připojení na záložní akumulátor;	
105		Uchycení mikrofonu radiostanice umístěné v prostoru palubní desky vozidla v dosahu řidiče i spolujezdce;	
106		Emergency System Data Recorder se záznamem pohybu vozidla a stavových hlášení VRZ, včetně krátkých stavů (prohrouknutí, probliknutí) vyvolaných obsluhou, záznam minimálně 2 GB (USB propojení do počítače - počítač není součástí dodávky);	
107		Anténa na vozidlo - 3,5 m kabel, TNC konektor, vlnová délka $\lambda/4$;	
108		GPS a GLONASS přijímač rozhraní RS232 umístěný ve vozidle na místě s velmi dobrým příjmem signálu a propojený s radioblokem (lokalizační systém využívá systém GPS i GLONASS);	
109	Měřič rychlosti vozidel splňující následující požadavky:	Kontinuální digitální záznam průběhu jízdy a měření;	
110		Měření rychlosti ve dne i v noci;	
111		Napájení PC s optickou (eventuálně i zvukovou) signalizací poklesu kapacity zdroje pod 10%;	
112		Zvukový výstup ze systému v prostoru kabiny s regulací hlasitosti;	
113		PC WiFi pro připojení periférií;	
114		Napájení PC s minimální dobou provozu 8 hodin, řešené ze samostatné soustavy dobíjené z palubní sítě při běžícím motoru, se zásuvkou pro připojení na externí dobíjení a s automatickým vypnutím zařízení při poklesu kapacity záložního zdroje na úroveň 5% kapacity;	
115		Inteligentní vypínání systému a celého zařízení (znemožnit nekorektní ukončení provozu PC, aby nedocházelo k narušení OS a SW při nekorektním ukončení systému uživatelem);	

116	Kamera na držáku - musí být možno umístit tak, aby snímala situaci při měření ze stojícího i z jedoucího vozidla a rovněž při měření před vozidlem;	
117	Měření rychlosti z místa i za jízdy, formou: a) okamžitého změření, b) úsekového a c) srovnávacího měření před vozidlem. V případě úsekového měření s co nejmenší minimální jmenovitou délkou měření potřebnou pro měření celého požadovaného rozsahu měřených rychlostí, funkce identifikace jízdního pruhu (měření z místa);	
118	Pořizování digitálního kontinuálního barevného obrazového záznamu průběhu měření (videozáznam v běžně používaném formátu s možností pořízení jednotlivého snímku, nebo souborů video sekvencí či snímků), nebo jiných přestupků před vozidlem o celkové délce min. 30 hod., při min. 10 sn./s (video sekvence), min. 2 sn/s (snímání přestupků) a rozlišení nahrávání min. 696 x 520 pixelů, s údaji o měření /naměřená rychlost, den, měsíc, rok, minuta, hodina, číslo snímku či záznamu, rozlišení typu měřeného vozidla (osobní, nákladní), směr jízdy měřeného vozidla, nastavení limitů měření (při měření za jízdy měřícího vozidla možnost rychlé změny), GPS souřadnice měření, výrobní číslo měřícího zařízení, vlastní rychlost měřícího vozidla, dosah měřiče, ohnisková vzdálenost objektivu, v případě úsekového měřiče a srovnávacího měření se nepožaduje údaj o směru jízdy měřeného vozidla, rozlišení typu měřeného vozidla (osobní, nákladní), a dosahu měřiče. U úsekového měřiče se navíc požaduje údaj o vypočtené průměrné rychlosti a u srovnávacího měření soubor min. 3 snímků každého měření;	
119	U všech měřících metod musí být aktivní propojení s automatickým čtením registračních značek s umožněním jejich porovnání s databázemi policie pro pátrání po vozidlech, pro identifikaci odcizených a zájmových vozidel a zkrácené evidence vozidel pro ověření barvy, typu vozidla a prověření platnosti technické prohlídky (TP) a osvědčení o registraci vozidla (ORV). Zjištěné informace se musí zobrazovat ve snímku či video sekvenci se zvýrazněním případné pozitivní lustrace v pátracích evidencích nebo neplatné TP a neplatné ORV s databází např. červeně;	
120	SW musí přebírat z centra databáze vozidel v pátrání a aktualizace k této databázi, zkrácenou evidenci motorových vozidel. Popis vět databází viz příloha 2, přenos mezi stacionárním PC a vozidlem řešit pomocí USB paměťových medií i kabelovým připojením k datové síti, eventuálně i přes WiFi;	
121	SW musí předávat nasnímaná data ve formátu pro centrální databáze C-LOOK popis položek viz Formáty dat pro systém automatické kontroly vozidel (AKV);	
122	SW pro AKV musí umožnit trvalé nastavení kódu útvaru a jeho změnu, který bude přidáván ke všem odesílaným záznamům;	
123	SW musí k záznamu o každé nasnímané RZ uložit výřez s RZ z celkového obrázku;	
124	SW musí do nasnímaných záznamů doplňovat aktuální údaj o poloze načtení RZ z GPS;	
125	SW musí kontrolovat návaznost aktualizací dávek z databáze „vozidla v pátrání“ a řešit eventuální výpadky v datových tocích automaticky;	
126	SW musí signalizovat u digitalizovaných RZ jeli pozitivně lustrována v databázi pátrání;	
127	SW musí foneticky signalizovat u digitalizovaných RZ barvu a typ vozidla k této RZ registrované v evidenci motorových vozidel (informaci obsahuje zkrácená evidence	

	motorových vozidel);	
128	SW musí umožnit vytvoření a správu ve vozidle, databáze "sledované", pro potřebu lokálního zadání zájmových RZ vozidel, pro lokální potřebu kontroly vozidel a SW upozorní obsluhu odlišným signálem na pozitivní lustraci v této databázi od signálu „vozidlo v pátrání“. Struktura databáze je dle návrhu dodavatele systému s tím, že základ věty musí být RZ, datum zapsání záznamu a poznámka (ta se při pozitivní lustraci musí zobrazit);	
129	SW při pozitivní lustraci RZ v pátracích databázích (databáze pátrání po vozidlech a databáze sledované) uloží k záznamu mimo jiné i celkový obrázek z kamery;	
130	Pro kontroly platnost TP a platnost ORV musí umožnit jednotlivě trvalé nastavení a změnu "toleranční doby" pro vyhlášení signálu neplatnost TP nebo ORV, ve dnech. Nastavení „toleranční doby“ musí systém uchovat vždy až do další změny nastavení provedené oprávněnou osobou. SW potom upozorňuje jen na vozidla, jejichž neplatnost TP nebo ORV překročila dobu = (datum platnosti TP nebo ORV) + (toleranční doba);	
131	Barevná kamera s rozlišovací schopností ≥ 4 MPx, integrovaná clonová automatika pro optimální nastavení kvality pořizované dokumentace;	
132	Zobrazování záznamu i s výše požadovanými údaji na zobrazovači měříče min. 10“;	
133	Umožnění přímého i zpětného prohlížení pořízeného obrazového záznamu na zobrazovači měříče;	
134	Bezdrátový přenos dat do zobrazovače měříče;	
135	Ukládání záznamu na paměťové medium s možností přenosu dat do externího PC prostřednictvím USB přenosného paměťového media i kabelového síťového připojení, eventuálně i přes WiFi;	
136	Rozsah měření rychlostí minimálně od 20 do minimálně 250 km/hod s maximální povolenou chybou ± 3 km/h při rychlosti do 100 km/hod a $\pm 3\%$ při rychlosti nad 100 km/h, dle Opatření obecné povahy č. 0111- OOP-C005-09;	
137	Měřicí zařízení musí být vybaveno provozním deníkem pro dodatečnou identifikaci stavů zařízení, modulem statistiky, zařízením pro přenos snímků v digitální podobě prostřednictvím USB za zachování již přenesených snímků v měříči pro případné dohledání;	
138	Měřicí zařízení nesmí umožnit neautorizované osobě jakoukoli manipulaci spojenou s nastavením, pořizováním, nebo ukládáním záznamů. Identifikace autorizované osoby musí být jednoznačná a musí být součástí pořízeného záznamu;	
139	Rozsah provozních teplot okolí min. -20°C/+60°C;	
140	Zařízení musí být vybaveno funkcí znemožňující měření, pokud jsou překročeny požadované podmínky měření (teplota, napájení apod.);	
141	Počítačový program pro následné zpracování a archivaci pořízené dokumentace v běžném PC s operačním systémem MS Windows Vista a vyšší verze s možností pořízení a úprav snímků z videozáznamu (kontrast, jas, ostrost) při zamezení jiných úprav (změna údajů o měření a změna RZ) a umožňujícím výtisk takto získaných a upravených záznamů, pořízená dokumentace musí být kompatibilní se SW využívaným policií ke zpracování a archivaci („ARCHIV“);	

142		Veškeré funkce a komunikace nabízeného měřiče a dodaného SW v češtině;	
143	Zařízení umožňující automatické čtení registračních značek:	Zařízení umožňující automatické čtení registračních značek ze vzdálenosti provádění měření rychlosti to je cca v rozsahu 10 až 60 m, propojené s měřičem rychlosti a jeho funkcemi. Veškeré funkce a komunikace dodaného zařízení a jeho SW v češtině;	
144	Nezávislý kamerový systém:	1 ks digitální barevné přední pohledové kamery;	
145		1 ks digitální barevné zadní pohledové kamery;	
146		Nahrávací zařízení se zobrazováním barevného záznamu na zobrazovači min. 7" (odnímatelný displej uložený v přední části vozidla) s ukládáním záznamu na HDD s technologií ochrany před vibracemi;	
147		Kamerový systém se automaticky aktivuje otočením startovacího klíče do pohotovostní polohy. Systém musí umožňovat nastavení dvou úrovní oprávnění k manipulaci se záznamem, to znamená uživatelskou úroveň, která umožní uživateli pouze přehrát (shlédnout) uložený záznam a administrátorskou úroveň, která administrátorovi umožní plnou manipulaci s uloženým záznamem;	
148		Obecné požadavky na systém:	
149		Rychlost snímkování: min. 25 fps	
150		Zpoždění pro vypnutí: od 5 minut do min. 4hod.	
151		Úhel zobrazení přední kamery: min. 110°	
152		Úhel zobrazení zadní kamery: min. 90°	
153		Rozlišení kamer: min. 960 x 570	
154		Ukládání záznamu: HDD o velikosti umožňující nahrávání záznamu v požadované kvalitě a barvě min. 30 dní s možností automatické indexace (rozdělení záznamu na předvolené časové sekvence) a stažení uloženého záznamu prostřednictvím USB;	

Vymezená část č. 2: Automobil osobní silniční policejní s měřicí a záznamovou technikou (policejní speciál) o výkonu min. 190 kW - 3 ks.

Poř. č.	Požadované údaje		Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč
1	Model:		
2	Provedení:	Sedan (liftback), hatchback nebo osobní kombi;	
3	Kategorie:	M1;	
4	Požadavek:	3 ks;	
5	Motor:	Zážehový;	
6	Palivo:	Bezolovnatý benzín;	
7	Výkon motoru: (kW)	Min 190;	
8	Emise	Dle platné legislativy, v současnosti min. EURO 5, vozidla homologovaná po 1.1.2015 EURO 6;	
9	Spotřeba paliva pro kombinovaný provoz:	V souladu s vyhláškou č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách;	
10	Zrychlení 0 – 100 km/h: (s)	Max. 7;	
11	Maximální konstrukční rychlost: (km/h)	Min. 250;	
12	Převodovka:	Min. 6-ti stupňová automatická;	
13	Pohon náprav:	Pohon přední nebo zadní nápravy s mechanicky nebo automaticky připojitelným pohonem druhé nápravy;	
14	Karoserie:	Min. 4 dveřová;	
15	Vnější rozměry:		
16	Délka: (mm)	Min. 4600, max. 5000;	
17	Rozvor: (mm)	Min. 2600;	
18	Vnitřní rozměry: (mm)		
19	parametr a - míra pohodlí vpředu (měřeno od pedálů):	Min. 1000 při předním sedadle posunutém na doraz vzad;	
20	parametr b - míra pohodlí vzadu:	Min. 650 při předním sedadle posunutém na vzdálenost 1000;	
21	parametr c - efektivní prostor pro hlavu vpředu:	Min. 950, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem kolmo k sedáku (sedadla v nejnižší možné poloze);	
22	parametr d - efektivní prostor pro hlavu vzadu:	Min. 950, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem v prodloužené linii opěradla do stropu (nastavení sedadel odpovídající udávanému parametru objemu zavazadlového prostoru);	

23	parametr e - šířka v loktech vpředu:	Min. 1450;	
24	parametr f - šířka v loktech vzadu:	Min. 1450;	
25	Základní objem zavazadlového prostoru: (dm ³)	Min. 500;	
26	Objem palivové nádrže: (dm ³)	Min. 60;	
27	Užitečná hmotnost (včetně řidiče): (kg)	Min. 500;	
28	Barva karoserie:	Metalická, výběr dle nabídky uchazeče – nutno specifikovat, výběr minimálně z 5 odstínů, NE žlutá, NE stříbrná;	
29		Nárazníky a zpětná zrcátka v barvě karoserie;	
30	Počet dveří:	Min. 4;	
31	Počet míst k sezení:	5;	
32	Sedadla:	Výškově nastavitelné (min. sedadlo řidiče);	
33		S bederní opěrkou (sedadla vpředu);	
34	Čalounění sedadel:	Látkové, potah předních sedadel na přední straně ze zesílené látky;	
35	Bezpečnost:	Min. 6 airbagů (přední, hlavové, boční);	
36		Airbag před spolujezdcem vypínatelný obsluhou vozidla;	
37		Tříbodové bezpečnostní pásy pro všechna sedala (tj. pro 5 cestujících);	
38		Předpínače bezpečnostních pásů na předních sedadlech;	
39		Posilovač řízení;	
40		ABS, ESP, EBV nebo obdobné technické systémy minimálně se stejnou funkcionalitou;	
41		Kotoučové brzdy vpředu i vzadu;	
42	Výbava:		
43	Standardní pro základní stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými prvky:	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním;	
44		Přední světlomety xenonové nebo bixenonové;	
45		Autorádio s anténou s příjmem AM/FM, GPS a TMC RDS pro příjem dopravních informací, min. 2x reproduktor v přední části vozidla, min. 2x reproduktor v zadní části vozidla;	
46		Denní svícení s automatickým rozsvícením po nastartování s možností vypnutí této funkce za chodu motoru;	
47		Přední mlhová světla;	

48		Imobilizér;	
49		Otáčkoměr;	
50		Palubní počítač;	
51		Ukazatel vnější teploty (může být i součástí palubního počítače);	
52		Klimatizace;	
53		Elektricky ovládaná přední boční okna;	
54		Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka;	
55		Vyhřívané zadní okno;	
56		Skla oken od sloupku B dozadu, včetně zadního okna, zatmavená např. černou fólií. Světelná propustnost max. 20% ± 2%;	
57		Volant stavitelný ve dvou směrech;	
58		Uzavíratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem;	
59		Kryt zavazadlového prostoru;	
60		Gumové koberečky vpředu i vzadu;	
61		Gumová nebo plastová vana zavazadlového prostoru;	
62		Sada letních pneumatik včetně disků z lehkých slitin (kompletní sada 4 kol). Celoroční pneumatiky nejsou přípustné, v případě systému přímého měření tlaku vzduchu včetně senzorů;	
63		Sada zimních pneumatik včetně disků z lehkých slitin (kompletní sada 4 kol). Celoroční pneumatiky nejsou přípustné. Montáž na vozidle dle aktuálního data předání (1.11. – 30.3. zimní pneu), v případě systému přímého měření tlaku vzduchu včetně senzorů;	
64		Obě sady kol musí mít stejný rozměr, min. 18 palců;	
65		Rezervní kolo;	
66		Vozidla musí být doplněna všemi provozními kapalinami na úroveň dle doporučení výrobce a plné nádrže na pohonné hmoty;	
67		Tažné oko vpředu a vzadu;	
68		Povinná výbava (viz Vyhláška č. 341/2014 Sb. Ministerstva dopravy, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, příloha č. 12, čl. 32, odst. B) 1., ve znění pozdějších předpisů;	
69	<u>Policejní výbava obsahující tyto prvky:</u>	Minimálně 3 zásuvky (12 V) integrované v prostoru řidiče nebo spolujezdce;	
70		Zásuvka (12V) v zavazadlovém prostoru;	

71		Sedadla musí zabezpečovat komfortní posed bez omezení funkcí (např. bezpečnostního pásu, řazení rychlostí, zavírání dveří apod.) řidiči a spolujezdci o výšce 185 cm, váze nejméně 90 kg a obvodu v pase v plné výstroji 110 cm, s pistolí v opaskovém pouzdře pro CZ 75 D Compact (výkres přiložen) umístěném vpravo nebo vlevo, dle potřeby policisty;	
72		Bodová směrová lampička u řidiče a spolujezdce;	
73		Samostatné osvětlení zadních sedadel při otevření dveří;	
74		Spodní kryt motoru a převodovky;	
75		Měnič el. napětí 12/220V, 900 W trvalý odběr, 1200 W krátkodobý odběr;	
76		Druhá baterie s dělicím relé, bezúdržbová (min. 60 Ah);	
77		Zesílený alternátor (minimálně 110 A);	
78		Přenosná svítidla uchycená do držáku umožňujícího dobíjení z palubní elektrické soustavy vozidla (umístěná ve vozidle);	
79		Hledací přenosný světlomet s magnetickou přísavkou s napájením z 12 V zásuvky, s délkou přípojného kabelu minimálně 2 m, o světelném výkonu minimálně 55 W;	
80		Tažné lano 2t nebo teleskopická tyč;	
81		Ruční hasicí přístroj práškový (2 kg, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN3), umístěný do držáku v zavazadlovém prostoru na lehce dostupném místě;	
82	Výbava pro užití práva přednosti v jízdě obsahuje tyto prvky:		
83	Zvláštní zvuková výstražná signalizace:	Zvláštní výstražná zvuková signalizace (siréna) se spodní hladinou hluku 120 db A/1m, osazená nejméně 3 výstražnými tóny (WAIL, YELP, HORN) a funkcí reprodukce hlasu (mikrofonem). Siréna musí být homologována podle předpisu EHK č.10, čl.4. Reprodukce hluku umístěn skrytě v přední části vozidla;	
84		Ovládání musí být možné prostřednictvím dálkového ovladače umístěného v prostoru mezi řidičem a předním spolujezdcem. Dálkové ovládání připojit k vozidlu prostřednictvím propojovacího kabelu. Konkrétní řešení bude předmětem konzultací vítězného uchazeče se zástupci zadavatele;	
85	Zvláštní světelná výstražná signalizace:		
86	Hlavní zvláštní světelné zařízení:	Hlavní zvláštní světelné zařízení umístěno ve vozidle skrytě v interiéru jako distribuovaný výstražný systém, tvořený sestavami zvláštních výstražných svítlen (modulů) vyzařujícím přerušovaný tok světla modré barvy na bázi LED, odstíněných z vnitřní strany vozidla, sestávající z:	
87		- minimálně 8 zvláštních výstražných svítlen (modulů) instalovaných u horní hrany čelního okna vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy směrem vpřed;	
88		- minimálně 4 zvláštních výstražných svítlen (modulů) instalovaných u horní hrany zadního okna vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy směrem vzad;	

89		- minimálně 1 zvláštní výstražné svítily (modulu) instalovaného na levé straně vozidla u horní hrany zadního bočního okna u středového sloupku vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy do strany;	
90		- minimálně 1 zvláštní výstražné svítily (modulu) instalovaného na pravé straně vozidla u horní hrany zadního bočního okna u středového sloupku vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy do strany;	
91	Doplňkové zvláštní světelné zařízení:	Hlavní zvláštní výstražná světla budou doplněna o 2 ks zvláštních výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy směrem vzad, spínaných zvláštním vypínačem, která budou uváděny v činnost při plném otevření pátých dveří;	
92		Hlavní zvláštní výstražná světelná signalizace bude dále doplněna o doplňkové zvláštní výstražné svítily. Jeden pár doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy směrem vpřed na přední část vozidla a jeden pár doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy směrem na spodní hranu zadního okna z interiéru;	
93		Sestava zvláštního světelného výstražného zařízení, jako distribuovaných výstražný systém, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 341/2014 Sb., zejména viditelnost v okruhu 360 stupňů.	
94		Jednotlivé hlavní zvláštní výstražné svítily (moduly) a doplňkové zvláštní výstražné svítily musí být homologovány podle předpisu EHK č.65 a EHK č.10, čl.4 a osazeny minimálně 4 LED s modrým svitem;	
95		1x více nápisový programovatelný diodový červený displej umístěný za zadním sklem uvnitř vozidla umožňující zobrazení nápisu s minimálně 50 pozicemi s předem definovanými texty - text nebo znaky zobrazené na displeji jsou vykreslovány dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů, pojmu „zobrazený nápis“ vyhoví i postupné zobrazení celých slov složeného hesla, například „SNIŽ“ – „RYCHLOST“ a pod., displej musí umožňovat minimálně 7 slov v jedné pozici nápisu. Texty nápisů předdefinuje uživatel;	
96		1x červeně blikající diodový "zrcadlový" světelný nápis se dvěma kombinacemi slov STOP/POLICIE zabudovaný ve sluneční cloně spolujezdce - text nebo znaky zobrazené na displeji jsou vykreslovány dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů;	
97		Ovládání nápisového programovatelného displeje musí být opatřeno displejem znázorňujícím aktuálně zobrazovaný nápis. Tento displej musí být umístěn v přední části v dosahu řidiče a spolujezdce;	
98		Ovládání zvláštní světelné výstražné signalizace včetně nápisového programovatelného displeje a displeje se zrcadlovým nápisem musí být možné prostřednictvím dálkového ovladače umístěného v prostoru mezi řidičem a předním spolujezdcem. Dálkové ovládání připojit k vozidlu prostřednictvím propojovacího kabelu. Konkrétní řešení bude předmětem konzultací vítězného uchazeče se zástupci zadavatele;	
99	Výbava pro použití radiostanice obsahující tyto prvky:	Montážní sada včetně montáže pro připojení vozidlové radiostanice rádiového digitálního systému PEGAS (IZS ČR), který využívají složky Policie ČR. PEGAS je síťový (buňkový) trunkový systém pro síťovou i nesíťovou komunikaci;	
100		Připojení CCP panelu (ovládání radiostanice) v provedení do rámečku DIN integrovaného přímo do palubní desky vozidla, nebo do „kapličky“ umístěné na palubní desce vozidla mezi řidičem a spolujezdcem;	



101		Umístění radiobloku „BER“ na snadně přístupném místě vozidla;	
102		Zabudování celé kabeláže tak, aby nedocházelo k poškození kabeláže ani radiobloku;	
103		Možnost kabelového připojení mobilního datového terminálu (počítače);	
104		Možnost připojení GPS přijímače;	
105		Záložní zdroj TBU, nebo připojení na záložní akumulátor;	
106		Uchycení mikrofonu radiostanice umístěné v prostoru palubní desky vozidla v dosahu řidiče i spolujezdce;	
107		Emergency System Data Recorder se záznamem pohybu vozidla a stavových hlášení VRZ, včetně krátkých stavů (prohrouknutí, problíknutí) vyvolaných obsluhou, záznam minimálně 2 GB (USB propojení do počítače - počítač není součástí dodávky);	
108		Anténa na vozidlo - 3,5 m kabel, TNC konektor, vlnová délka $\lambda/4$;	
109		GPS a GLONASS přijímač rozhraní RS232 umístěný ve vozidle na místě s velmi dobrým příjmem signálu a propojený s radioblokem (lokalizační systém využívá systém GPS i GLONASS);	
110	Měřič rychlosti vozidel splňující následující požadavky:	Kontinuální digitální záznam průběhu jízdy a měření;	
111		Měření rychlosti ve dne i v noci;	
112		Napájení PC s optickou (eventuálně i zvukovou) signalizací poklesu kapacity zdroje pod 10%;	
113		Zvukový výstup ze systému v prostoru kabiny s regulací hlasitosti;	
114		PC WiFi pro připojení periférií;	
115		Napájení PC s minimální dobou provozu 8 hodin, řešené ze samostatné soustavy dobíjené z palubní sítě při běžícím motoru, se zásuvkou pro připojení na externí dobíjení a s automatickým vypnutím zařízení při poklesu kapacity záložního zdroje na úroveň 5% kapacity;	
116		Inteligentní vypínání systému a celého zařízení (znemožnit nekorektní ukončení provozu PC, aby nedocházelo k narušení OS a SW při nekorektním ukončení systému uživatelem);	
117		Kamera na držáku - musí být možno umístit tak, aby snímala situaci při měření ze stojícího i z jedoucího vozidla a rovněž při měření před vozidlem;	
118		Měření rychlosti z místa i za jízdy, formou: a) okamžitého změření, b) úsekového a c) srovnávacího měření před vozidlem. V případě úsekového měření s co nejmenší minimální jmenovitou délkou měření potřebnou pro měření celého požadovaného rozsahu měřených rychlostí, funkce identifikace jízdního pruhu (měření z místa);	
119		Pořizování digitálního kontinuálního barevného obrazového záznamu průběhu měření (videozáznam v běžně používaném formátu s možností pořízení jednotlivého snímku, nebo souborů video sekvencí či snímků), nebo jiných přestupků před vozidlem o celkové délce min. 30 hod., při min. 10 sn./s (video sekvence), min. 2 sn/s (snímání přestupků) a rozlišení nahrávání min. 696 x 520 pixelů, s údaji o měření /naměřená rychlost, den, měsíc, rok,	

	minuta, hodina, číslo snímku či záznamu, rozlišení typu měřeného vozidla (osobní, nákladní), směr jízdy měřeného vozidla, nastavení limitů měření (při měření za jízdy měřícího vozidla možnost rychlé změny), GPS souřadnice měření, výrobní číslo měřícího zařízení, vlastní rychlost měřícího vozidla, dosah měřiče, ohnisková vzdálenost objektivu, v případě úsekového měřiče a srovnávacího měření se nepožaduje údaj o směru jízdy měřeného vozidla, rozlišení typu měřeného vozidla (osobní, nákladní), a dosahu měřiče. U úsekového měřiče se navíc požaduje údaj o vypočtené průměrné rychlosti a u srovnávacího měření soubor min. 3 snímků každého měření;	
120	U všech měřících metod musí být aktivní propojení s automatickým čtením registračních značek s umožněním jejich porovnání s databázemi policie pro pátrání po vozidlech, pro identifikaci odcizených a zájmových vozidel a zkrácené evidence vozidel pro ověření barvy, typu vozidla a prověření platnosti technické prohlídky (TP) a osvědčení o registraci vozidla (ORV). Zjištěné informace se musí zobrazovat ve snímku či video sekvenci se zvýrazněním případné pozitivní lustrace v pátracích evidencích nebo neplatné TP a neplatné ORV s databází např. červeně;	
121	SW musí přebírat z centra databáze vozidel v pátrání a aktualizace k této databázi, zkrácenou evidenci motorových vozidel. Popis vět databází viz příloha 2, přenos mezi stacionárním PC a vozidlem řešit pomocí USB paměťových medií i kabelovým připojením k datové síti, eventuálně i přes WiFi;	
122	SW musí předávat nasnímaná data ve formátu pro centrální databáze C-LOOK popis položek viz Formáty dat pro systém automatické kontroly vozidel (AKV);	
123	SW pro AKV musí umožnit trvalé nastavení kódu útvaru a jeho změnu, který bude přidáván ke všem odesílaným záznamům;	
124	SW musí k záznamu o každé nasnímané RZ uložit výřez s RZ z celkového obrázku;	
125	SW musí do nasnímaných záznamů doplňovat aktuální údaj o poloze načtení RZ z GPS;	
126	SW musí kontrolovat návaznost aktualizací dávek z databáze „vozidla v pátrání“ a řešit eventuální výpadky v datových tocích automaticky;	
127	SW musí signalizovat u digitalizovaných RZ jeli pozitivně lustrována v databázi pátrání;	
128	SW musí foneticky signalizovat u digitalizovaných RZ barvu a typ vozidla k této RZ registrované v evidenci motorových vozidel (informaci obsahuje zkrácená evidence motorových vozidel);	
129	SW musí umožnit vytvoření a správu ve vozidle, databáze "sledované", pro potřebu lokálního zadání zájmových RZ vozidel, pro lokální potřebu kontroly vozidel a SW upozorní obsluhu odlišným signálem na pozitivní lustraci v této databázi od signálu „vozidlo v pátrání“. Struktura databáze je dle návrhu dodavatele systému s tím, že základ věty musí být RZ, datum zapsání záznamu a poznámka (ta se při pozitivní lustraci musí zobrazit);	
130	SW při pozitivní lustraci RZ v pátracích databázích (databáze pátrání po vozidlech a databáze sledované) uloží k záznamu mimo jiné i celkový obrázek z kamery;	
131	Pro kontroly platnost TP a platnost ORV musí umožnit jednotlivě trvalé nastavení a změnu "toleranční doby" pro vyhlášení signálu neplatnost TP nebo ORV, ve dnech. Nastavení „toleranční doby“ musí systém uchovat vždy až do další změny nastavení provedené	

		oprávněnou osobou. SW potom upozorňuje jen na vozidla, jejichž neplatnost TP nebo ORV překročila dobu = (datum platnosti TP nebo ORV) + (toleranční doba);	
132		Barevná kamera s rozlišovací schopností ≥ 4 MPx, integrovaná clonová automatika pro optimální nastavení kvality pořizované dokumentace;	
133		Zobrazování záznamu i s výše požadovanými údaji na zobrazovači měříče min. 10";	
134		Umožnění přímého i zpětného prohlížení pořizeného obrazového záznamu na zobrazovači měříče;	
135		Bezdrátový přenos dat do zobrazovače měříče;	
136		Ukládání záznamu na paměťové medium s možností přenosu dat do externího PC prostřednictvím USB přenosného paměťového media i kabelového síťového připojení, eventuálně i přes WiFi;	
137		Rozsah měření rychlostí minimálně od 20 do minimálně 250 km/hod s maximální povolenou chybou ± 3 km/h při rychlosti do 100 km/hod a $\pm 3\%$ při rychlosti nad 100 km/h, dle Opatření obecné povahy č. 0111- OOP-C005-09;	
138		Měřicí zařízení musí být vybaveno provozním deníkem pro dodatečnou identifikaci stavů zařízení, modulem statistiky, zařízením pro přenos snímků v digitální podobě prostřednictvím USB za zachování již přenesených snímků v měřiči pro případné dohledání;	
139		Měřicí zařízení nesmí umožnit neautorizované osobě jakoukoli manipulaci spojenou s nastavením, pořizováním, nebo ukládáním záznamů. Identifikace autorizované osoby musí být jednoznačná a musí být součástí pořizeného záznamu;	
140		Rozsah provozních teplot okolí min. -20°C/+60°C;	
141		Zařízení musí být vybaveno funkcí znemožňující měření, pokud jsou překročeny požadované podmínky měření (teplota, napájení apod.);	
142		Počítačový program pro následné zpracování a archivaci pořizené dokumentace v běžném PC s operačním systémem MS Windows Vista a vyšší verze s možností pořízení a úprav snímků z videozáznamu (kontrast, jas, ostrost) při zamezení jiných úprav (změna údajů o měření a změna RZ) a umožňujícím výtisk takto získaných a upravených záznamů, pořizená dokumentace musí být kompatibilní se SW využívaným policií ke zpracování a archivaci („ARCHIV“);	
143		Veškeré funkce a komunikace nabízeného měříče a dodaného SW v češtině;	
144	Zařízení umožňující automatické čtení registračních značek:	Zařízení umožňující automatické čtení registračních značek ze vzdálenosti provádění měření rychlosti to je cca v rozsahu 10 až 60 m, propojené s měřičem rychlosti a jeho funkcemi. Veškeré funkce a komunikace dodaného zařízení a jeho SW v češtině;	
145	Nezávislý kamerový systém:	1 ks digitální barevné přední pohledové kamery;	
146		1 ks digitální barevné zadní pohledové kamery;	
147		Nahrávací zařízení se zobrazováním barevného záznamu na zobrazovači min. 7" (odnímatelný displej uložený v přední části vozidla) s ukládáním záznamu na HDD s technologií ochrany před vibracemi;	

148	Kamerový systém se automaticky aktivuje otočením startovacího klíče do pohotovostní polohy. Systém musí umožňovat nastavení dvou úrovní oprávnění k manipulaci se záznamem, to znamená uživatelskou úroveň, která umožní uživateli pouze přehrát (shlédnout) uložený záznam a administrátorskou úroveň, která administrátorovi umožní plnou manipulaci s uloženým záznamem;	
149	Obecné požadavky na systém:	
150	Rychlost snímkování: min. 25 fps	
151	Zpoždění pro vypnutí: od 5 minut do min. 4hod.	
152	Úhel zobrazení přední kamery: min. 110°	
153	Úhel zobrazení zadní kamery: min. 90°	
154	Rozlišení kamer: min. 960 x 570	
155	Ukládání záznamu: HDD o velikosti umožňující nahrávání záznamu v požadované kvalitě a barvě min. 30 dní s možností automatické indexace (rozdělení záznamu na předvolené časové sekvence) a stažení uloženého záznamu prostřednictvím USB;	

K položce 18 – Vnitřní rozměry:



K položce 70 (vym. část č.1) a 71 (vym. část č.2) – Úprava sedadel (nákras pouzdra na služební zbraň):

